



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), 2007/08

**Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas
Ministerio de Sanidad y Consumo**

Madrid, 4 de noviembre de 2008



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (07/08)

- **Antecedentes**

Desde 1995 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas se realiza una encuesta domiciliaria bienal dirigida a la población de 15-64 años

EDADES (encuesta domiciliaria)

ESTUDES (encuesta escolar)

- **Objetivos**

Estudiar la situación y la evolución del consumo; la edad de inicio; el riesgo y la disponibilidad percibidos, y la visibilidad de algunos problemas de drogas

- **Población de referencia**

Residentes en España de 15-64 años, ambos inclusive

- **Muestra**

23.715 entrevistados (Error < 1%)



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (07/08)

- *Disminución significativa del Consumo de Cannabis, Alcohol, Tabaco*
- *Se estabiliza consumo de Cocaína*
 - *Últimos 30 días: 1,6%*
 - *Últimos 12 meses: 3,0 %*
- *Consumo Bajo (0.1-0.6%) y Estable de Alucinógenos, Éxtasis, Anfetaminas*
- *Consumo de Heroína: Estable y muy bajo (0,1%)*
- *Aumenta la Percepción de Riesgo*
- *Disminuye la Percepción de Disponibilidad*
- *Disminuyen los bebedores de riesgo (> 50cc)*




Tabaco, Alcohol, Cannabis

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España . 2007/08

El consumo esporádico de tabaco, alcohol y cannabis es el más bajo desde 2003


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y cannabis en los últimos 12 meses. España, 1997-2007/08 (%).



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 2007/08

El consumo diario de tabaco y alcohol, el más bajo en 10 años

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y alcohol. España, 1997-2007/08 (%)



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (2007/08)

El número de bebedores de riesgo es el más bajo registrado desde 1997


Proporción de bebedores de riesgo (>50 cc/día hombres y más de 30 cc/día mujeres) durante el último año en España, 1997-2007/08

Bebedores de Riesgo:

> 1 litro cerveza / día (♀ ¾)

> 0,5 litro vino / día ((♀ 0.3)

> 3 wiskis/ día (♀ 2)




Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (2007/08)

Disminución moderada del consumo de cannabis

Prevalencia de uso de cannabis entre la población de 15-64 años. España, 1995-2007/08 (%)

%



◆ Alguna vez en la vida	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,2
▲ Últimos 12 meses	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1
■ Últimos 30 días		4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,1
● Diariamente en los últimos 30 días		0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,5




Cocaína

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (2007/08)

El consumo de cocaína se mantiene estabilizado en niveles bajos



Prevalencia de consumo de cocaína entre la población de 15-64 años. España, 1995-2007/08 (%)



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España . 2007/08


Baja el consumo continuado de cocaína

Continuidad en el consumo de cocaína en la población de 15-64 años. España, 1995-2007/08 (%)




CONSUMO DE COCAÍNA EN VARIOS PAÍSES DE LA UE Y ESTADOS UNIDOS

Prevalencia anual en población de 15 a 64 años (a menos que se indique otra cosa)



	Informe de tendencias mundiales sobre drogas 1999 (Naciones Unidas)	Informe Mundial sobre Drogas 2004 (Naciones Unidas)	Informe Mundial sobre Drogas 2005 (Naciones Unidas)	Informe Mundial sobre Drogas 2006 (Naciones Unidas)	Informe Mundial sobre Drogas 2007 (Naciones Unidas)
Estados Unidos (A partir de 12 años, 1999, 2004)	2,1 (1997)	2,5 (2002)	3,0 (2003)	2,8 (2004)	2,8 (2005)
UNIÓN EUROPEA					
Alemania (18 a 59 años)	0,7 (1997)	0,8 (2000)	1,0 (2003)	1,0 (2003)	1,0 (2003)
España	1,7 (1997)	2,6 (2001)	2,7 (2003)	2,7 (2003)	3,0 (2005)
Francia		0,3 (2002)	0,3 (2002)	0,3 (2002)	0,6 (2005)
Grecia		0,5 (1998)	0,5 (1998)	0,1 (2004)	0,1 (2004)
Irlanda (A partir de 18 años, 2004)		2,4 (2002)	1,1 (2002)	1,1 (2002)	1,1 (2002)
Italia (15 a 44 años, 2004, 2005; 15 a 54 años, 2006)	0,6 (1996)	1,1 (2001)	1,1 (2001)	1,2 (2003)	2,1 (2005)
Países Bajos	0,9 (1996)	1,1 (2001)	1,1 (2001)	-	1,1 (2001)
Reino Unido (16 a 59 años, 2004, 2005, 2006)	0,5 (1996)	2,1 (2003)	2,1 (2003)	2,4 (2003)	2,4 (2005-2006)



Disminuye el consumo continuado de cocaína

- España: nº 1 Incautación Cocaína

- PLAN de ACTUACIÓN FRENTE A COCAÍNA

(2007-2010) [sólo España e Irlanda]

Objetivo: Romper el mito de “droga de éxito social”

a. 138 Programas: Formación, Mejora asistencia, sensibilización, etc

b. Coordinación CCAA, CCLL, ONGs


c. 2007: 9 M€



- Colaboración con National Institute of Drug Abuse (NIDA) Washington- Vacunas Tabaco y



Extásis, Alucionógenos, Anfetaminas



Evolución de la proporción de consumidores de éxtasis entre la población de 15-64 años (%). España, 1995-2007/08






Heroína

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (2007/08)

El consumo de heroína es muy bajo y se mantiene en los niveles de 1999



Prevalencia de consumo de heroína. España, 1995-2007/08 (%)





Percepción Riesgo, Disponibilidad, Visibilidad

Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2007/08




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007/08
◆ Hachís/Marihuana	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,4	59,8
■ Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8
▲ Cocaína	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	48,9
◆ Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5
■ LSD	37,1	37,0	37,2	42,7	40,0	44,8	40,2



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (2007/08)

Los ciudadanos tienen una percepción mayor del riesgo sobre el consumo de drogas

Evolución de la proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes/muchos problemas. España, 2005-2007/08 (%)



Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (España, 1995-2007/08)



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007/08
Jeringas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2
Personas inyectándose droga	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8
Personas fumando chinos	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6
Drogodependientes tirados	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6
Vendedores de drogas	11,4	10,0	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2

Retos de Futuro



- **Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016**
 - Planes de Acción
- **Pacto por la Sanidad**
 - Comité Institucional de Políticas de Salud sobre el Consumo de Drogas



Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), 2007/08

**Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas
Ministerio de Sanidad y Consumo**

Madrid, 30 de octubre de 2008



Muchas Gracias